EFECTIS France
Espace Technologique
Bâtiment Apollo
Route de l'Orme des Merisiers
F-91193 Saint-Aubin
www.efectis.com

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-1677

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit *Product*	**Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons** ***Windows and doors - Windows and external pedestrian doorsets***
Référence du produit *Reference of the product*	**ONYX REVERSIBLE - T127/2**
mis sur le marché par ou pour *placed on the market by or for*	**SOUCHIER BOULLET** **42 rue de Lamirault - Parc SEGRO** **77090 COLLEGIEN**
et produit dans l'usine de fabrication de *and produced in the manufacturing plant located in*	**001/34**

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.
is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **14 février 2020**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.
*This certificate, first issued on **February 14th, 2020** remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.
This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on :* **04/09/2023.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / *Certification director*

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCREDITATION N° 5-0540 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Organisme notifié
Notified body
n° 1812

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1677 - **Révision 23-0**, avec toutes ses annexes, est autorisée.
*Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1677 - **Revision 23-0**, with all its annexes, is allowed.*

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00031

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES A LA NORME EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

N° 1812-CPR-1677

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

Produit *Product*	**Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons** *Windows and doors - Windows and external pedestrian doorsets*
Référence du produit *Reference of the product*	**ONYX REVERSIBLE - T127/2**
Certificat délivré à *Certificate delivered to*	**SOUCHIER BOULLET** **42 rue de Lamirault - Parc SEGRO** **77090 COLLEGIEN**

Description du champ couvert par le certificat / *Description of the field covered by the certificate:*

Suivant les rapports de classement n° EFR-20-000682 Rév.2
In accordance with the classification reports n° EFR-20-000682 Rev.2

DESCRIPTION DU BLOC PORTE / *DESCRIPTION OF THE DOORSET*

Bloc-porte à un vantail réversible à ossature métallique et avec oculus.

La description détaillée du bloc porte et de la quincaillerie associée, validés par le présent certificat, est donnée dans le rapport de classement EFR-20-000682 Rév.2 :

- Épaisseur de vantail : 53 mm
- Isolation du vantail : laine de roche
- Dimensions maximales de l'oculus : 300 x 400 mm (l x h) ou 600 x 600 mm (l x h) ou Ø 300 mm

Single reversible leaf metal framed doorset with vision panel.

The detailed description of the doorset and the associated hardware, approved by this certificate, is provided in the classification report referenced EFR-20-000682 Rev.2:

- *Thickness of the leaf: 53 mm*
- *Insulation of the leaf: rock wool*
- *Maximum dimensions of the vision panel: 300 x 400 mm (w x h) or 600 x 600 mm (w x h) or Ø 300 mm*

CLASSEMENT / *CLASSIFICATION*

Sens du feu indifférent | *Indifferent fire side*

E	I	t	C
E	**-**	**60**	**C5 (*)**
E	**I2**	**60**	**C5 (*)**

(*) le classement C5 n'est valable que pour les blocs-portes équipés d'un des ferme-portes listés dans le rapport de classement EFR-20-000682 Rév.2

(*) The C5 classification is only valid for doorsets equipped with one of the door closers listed in the classification report EFR-20-000682 Rev.2.

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES ACCREDITATION N° 5-0540 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Organisme notifié
Notified body
n° 1812

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1677 - **Révision 23-0**, avec toutes ses annexes, est autorisée.
*Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1677 - **Revision 23-0**, with all its annexes, is allowed*

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00031

VARIATIONS DE DIMENSIONS DU VANTAIL AUTORISEES / *PERMISSIBLE DIMENSION VARIATIONS OF LEAF*

Dimensions des vantaux (sans les ailes de recouvrement) *Leaf dimensions (without cover wings)*	**Classement E 60 et EI_2 60** *Classification E 60 and EI_2 60*	**Classement E 60, EI_2 60 et C5** *Classification E 60, EI_2 60 and C5*
Largeur / *Width*	516 mm ≤ L ≤ 1032 mm	516 mm ≤ L ≤ 1030 mm
Hauteur / *Height*	1515 mm ≤ H ≤ 2020 mm	1515 mm ≤ H ≤ 2010 mm

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on :* **04/09/2023.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / *Certification director*

Seule la reproduction intégrale de ce certificat N° 1812-CPR-1677 - **Révision 23-0**, avec toutes ses annexes, est autorisée.
*Only the entire reproduction of this certificate N° 1812-CPR-1677 - **Revision 23-0**, with all its annexes, is allowed.*

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00031