

Cloison Placostyl Renforcée

98

45

Vis autoperceuse
TH 6.3x80

Tube 45x45

BA 13

Calage chantier et Calfeutrement laine de roche

-25-

②

80

8mm en haut
5mm en bas

Joint silicone neutre (*option*)

Mécanisme du store

Motorisation
du store

-54-

-49

6.4

← Ep.: 34 mm

-14

-155

Ind. B du 04-2011 : Passage en E et EI



boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tél. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boullet.fr

FERMETURES COUPE-FEU

CV E30 dans cloison Placostyl
Vitrage 30.251-VISI 20 C

Extension 11/4 sur PV 11-A-152
Pyrodur 10 + vide 20 + 4mm

Plan N°:	B663
----------	------

Indice:	B
---------	---

Extension:	".dwg"
------------	--------

Ech.:	1
-------	---

Détail:	Coupe
---------	-------

Service: COM

Date : 28-08-06

Dess.:A.TROSLARD

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BOULLET. IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI UTILISE PAR DES TIERS ET NE DOIT PAS ETRE COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.